



# Airflex


Sistema Cortavientos de Próxima Generación


## Catálogo Técnico




## Descripción

- Vista panorámica
- Diseño minimalista
- Sistema de cerradura de doble pistón
- Pistón de acero inoxidable con apertura fácil
- Sistema de ajuste de nivelación
- Sistema antivibración
- Código QR
- Cerradura con llave
- Soluciones LED integradas
- Alta resistencia al viento
- Aplicación en puertas
- Módulo fijo y móvil con ruedas
- Placa base de 200 x 77 x 10
- Soluciones de alineamiento multimódulo
- Perfiles de barandilla ergonómicos
- Mantenimiento fácil y rápido







**Abierto**




**Cerrado**




**Vista Arriba**





## Componentes



Vista Frontal

## Dimensiones Estandar Airflex

| cm | L   | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H1 | 113 | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| H2 | 185 | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |

## Dimensiones Especiales Airflex

| L  | 50-79   | 81-89 | 91-99 | 101-119 | 121-139 | 141-149 | 151-159 | 161-179 |
|----|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| H1 | 113-120 |       |       |         |         |         |         |         |
| H2 |         |       |       |         |         |         |         |         |

H1: Altura del Sistema Cerrado.


H2: Altura del Sistema Abierto.

L: Ancho del Sistema.




\*La altura de H1-H2 varía en función de la otra.

Vista Exterior




Vista Interior




Vista Arriba




Vista 90°







Código QR y Logo





**Airflex Tabla de Medidas del Cristal**



| Opciones Cristal Fijo               | Opciones Cristal Móvil             |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 8 mm. Templado *                    | 6 mm. Templado *                   |
| 4.4.2 mm. (8.76) Templado Laminado  | 3.3.2 mm. (6.76) Templado Laminado |
| 4.4.4 mm. (9.52) Templado Laminado  | -                                  |
| 5.5.4 mm. (11.52) Templado Laminado | -                                  |

Azul\* Sólo para sistema de tamaño estándar.


## Módulo 90°



## Puerta Modular




## Puerta Modular




**Airflex Rueda de la Puerta**  
G8505035


**Conjunto de Bloqueo Automático**  
G8505037




**Airflex Pernos de la Puerta**  
G8505036



## Módulo con Ruedas



50\*95 Perfil de Travesaño



Airflex Conjunto Ruedas  
G8505043

630\*90\*10 mm  
Placa Base con Ruedas

50\*95 Perfil Travesaño

Conjunto de Fijado y Ajuste


Rueda con Frenos

## Detalle Set con Ruedas




Con el conjunto de ruedas, la altura del sistema será 7 cm más alta.

## Sistema Fijo



Versión Alta





Versión Baja

### Tabla de Medidas Sistema Fijo


|   |         |
|---|---------|
| L | 50-180  |
| H | 113-185 |

H: Sistema Alto.  
L: Sistema Ancho.  
Tamaño en cm.

## Aplicación de Bloqueo




Cerrado




Abierto



## Perfil Travesaño




**Set de Tapas Barandilla**  
G05104




**Set de Tapas Barandilla con LED**  
G05105

**Airflex Perfil Barandilla**  
B15201--



**Crital Móvil/Fijo**

**Airflex Perfil Barandilla con LED**  
B15202--



**Crital Fijo**

# Airflex

Sistema Cortavientos de Próxima Generación



C/ Pintor Rosales, 11  
Pol. Ind. Rabasa, 03009, Alicante  
Tel. 965 181 950  
[comercial@akratoldo.es](mailto:comercial@akratoldo.es)  
[www.akratoldo.es](http://www.akratoldo.es)