



# Sauleda Screen 60

 **Sauleda**

# Sauleda Screen 60

## 3%

COEFICIENTE  
DE APERTURA

OPENNESS  
FACTOR

## +600gr

PESO  
WEIGHT

## 10

COLORES  
NEUTROS

NEUTRAL  
COLOURS

### ■ Puedes ver más allá

Consigue máximo confort visual en la oficina o en casa. Puedes ver el exterior, preservando la intimidad del interior, y entra la luz natural. Además, evita el deslumbramiento en pantallas y la reverberación (eco).

### ■ See beyond

Get maximum visual comfort at home or in the office. You can see the outside while preserving your intimacy letting natural light in. In addition, glare on screens and reverberation (echo) is avoided.



### ■ Siente la temperatura perfecta

Disfruta una magnífica protección térmica, pues la radiación solar se rechaza hacia el exterior. ¡Elige bien! En exterior, los colores oscuros protegen mejor que los claros. En interior, los colores claros protegen mejor.

### ■ Feel the perfect temperature

Enjoy great thermal protection, because solar radiation is absorbed by the fabric and bounced back to the outside. Make the right choice! In the outdoors, dark colors protect while indoors, light colors protect better.

### ■ Disfruta un diseño y colores elegantes

Una trama regular, una textura agradable y una gama de 10 colores neutros cuidadosamente seleccionados.

### ■ Enjoy elegant design and colours

A regular pattern, a pleasant texture and a range of 10 neutral colours carefully selected to satisfy the most demanding user.

### ■ Te damos hasta 5 años de garantía

Una longevidad excepcional y una solidez mecánica óptima. Hilos de poliéster, recubiertos por PVC, con un margen de movimiento que previene la posibilidad de roturas y desgarros.

### ■ Up to 5 years warranty

Exceptional longevity and optimum mechanical strength. The base is made of polyester threads, covered by PVC, with a margin of movement that prevents the possibility of breaks and tears.


### ■ Ahorra energía y en la instalación

Ahorra energía desde el primer día: iluminación, calefacción y aire acondicionado.

### ■ Save energy and installation costs

Save energy from day one in lighting, heating and air conditioning.

# RADIACIÓN SOLAR SOLAR RADIATION



INFRAROJO  
INFRARED

VISIBLE  
VISIBLE

ULTRAVIOLETA  
ULTRAVIOLET




Longitud de onda (nm)  
Wavelength

700

400 315 280 100




Muestra de calidad / Quality sample



# Sauleda Screen 60

	SAULEDA SCREEN 60 OPTIK	7981
	SAULEDA SCREEN 60 WHITE	7982
	SAULEDA SCREEN 60 MARFIL	7983
	SAULEDA SCREEN 60 STONE	7985
	SAULEDA SCREEN 60 GREY	7986
	SAULEDA SCREEN 60 SAND	7984
	SAULEDA SCREEN 60 MINERAL	7987
	SAULEDA SCREEN 60 IRON	7988
	SAULEDA SCREEN 60 GRAFITO	7989
	SAULEDA SCREEN 60 BLACK	7990



SAULEDA SCREEN 60	Color Colour	Propiedades ópticas Optical Properties		Propiedades térmicas Thermal Properties			Cálculos basados en referencias de acristalamiento D Calculations based on reference glazing D		
		Factor abertura Openness factor	Tv	Rs	Ts	As	Gtot/ SHGC	Bloqueo UV UV Blockage	Glare Control Class
Artículo / Article									
SAULEDA SCREEN 60 OPTIK		3 %	12 %	72 %	15 %	13 %	0,23	97 %	1
SAULEDA SCREEN 60 WHITE		3 %	11 %	66 %	15 %	19 %	0,23	97 %	1
SAULEDA SCREEN 60 MARFIL		3 %	11 %	56 %	16 %	28 %	0,24	97 %	1
SAULEDA SCREEN 60 STONE		3 %	9 %	59 %	12 %	29 %	0,24	96 %	1
SAULEDA SCREEN 60 GREY		3 %	6 %	46 %	7 %	47 %	0,25	97 %	2
SAULEDA SCREEN 60 SAND		3 %	6 %	39 %	10 %	51 %	0,25	96 %	2
SAULEDA SCREEN 60 MINERAL		3 %	4 %	11 %	4 %	85 %	0,27	96 %	3
SAULEDA SCREEN 60 IRON		3 %	4 %	13 %	4 %	83 %	0,27	96 %	3
SAULEDA SCREEN 60 GRAFITO		3 %	3 %	9 %	3 %	88 %	0,27	97 %	3
SAULEDA SCREEN 60 BLACK		3 %	3,5 %	3 %	4 %	93 %	0,28	96 %	3

Coeficiente de apertura / Openness Factor	3%
Composición / Composition	83% PVC 17% PES
Ancho / Width	250 cm
Longitud de las piezas / Roll length	25 ml
Peso / Weight	± 600 gr / m <sup>2</sup>
Espesor / Thickness	0,80 mm
Reacción al fuego / Fire classification	NF P 92 503-507, Class M1 NFPA 701
Solidez al color / Colour fastness	5 / 5
Garantía / Warranty	5 años / 5 years
GreenGuard UL 2818	Sí / Yes

